

Металлорукава ОАО УАП «Гидравлика» г.Уфа

Обозначение изделия	Группа эксплуатации	Диаметр (мм)	Давление (атм)	Длина (м)
Н8Д0449033	0,5	20	45	0,35
				0,40
				0,50
				0,54
				0,60
				0,70
				0,80
				1,00
				1,10
				1,20
				1,50
				2,00
				2,40
				2,50
				3,00
				3,50
				4,00
				4,50
				5,00
				5,50
				6,00
Н8Д0449033	0,5	20	100	0,40
				0,50
				0,54
				0,60
				0,80
				0,95
				1,00
				1,20
				1,50
				2,00
				2,50
				3,00
				3,50
				4,00
				4,50
				5,00
				5,50
				6,00
Н8Д0449033	0,5	20	210	0,40
				0,50
				0,54
				0,60
				0,80
				1,00
				1,20
				1,50

				2,00
				2,50
				3,00
				3,50
				4,00
				4,50
				5,00
				5,50
				6,00
Н8Д0449033	0,5	25	45	0,40
				0,50
				0,54
				0,60
				0,70
				0,80
				0,90
				1,00
				1,20
				1,50
				2,00
				2,40
				2,50
				3,00
				3,50
				4,00
				4,50
				5,00
				5,50
				6,00
Н8Д0449033	0,5	25	100	0,30
				0,40
				0,50
				0,54
				0,60
				0,80
				1,00
				1,20
				1,50
				2,00
				2,50
				3,00
				3,50
				4,00
				4,50
				5,00
				5,50
				6,00
Н8Д0449033	0,5	25	210	0,40
				0,50
				0,54

				0,60
				0,80
				1,00
				1,20
				1,50
				2,00
				2,50
				3,00
				3,50
				4,00
				4,50
				5,00
				5,50
				6,00
Н8Д0449033	0,5	32	45	0,40
				0,45
				0,50
				0,54
				0,57
				0,60
				0,65
				0,70
				0,76
				0,80
				0,85
				0,95
				1,00
				1,20
				1,27
				1,50
				2,00
				2,50
				3,00
				3,50
				4,00
				4,50
				5,00
				5,50
				6,00
				7,00
				8,00
				9,00
				10,00
				16,00
Н8Д0449033	0,5	32	100	0,40
				0,50
				0,54
				0,60
				0,80
				1,00

				1,20
				1,50
				2,00
				2,50
				3,00
				3,50
				4,00
				4,50
				5,00
				5,50
				6,00
Н8Д0449033	0,5	32	210	0,40
				0,50
				0,54
				0,60
				0,80
				1,00
				1,20
				1,50
				2,00
				2,50
				3,00
				3,50
				4,00
				4,50
				5,00
				5,50
				6,00